



1- Ulaşım yoluna yakın olmalıdır.

2- Tehlikeli yerlerden uzak olmalıdır. (uçurum, yar, bataklık, açık kuyu, trafo, yüksek gerilim hattı, askeri atış alanı gibi.)

3- Su temini kolay olmalı.

4- Acil durumlarda hastayı en seri şekilde tedavi merkezine ulaştıracak imkana sahip olmalıdır.

5- Çok gölge veya çok güneşli olmamalı, sert rüzgarlara kapalı olmalı.

6- Çalışmalara elverişli olmalı.

7- Çok kalabalık ve gürültülü olmamalı.

8- Yırtıcı hayvan tehlikesi olmamalı.

9- Köy, kasaba ve şehir içinde olmamalı.

10- Ekonomik açıdan pahalı olmayan ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte alışveriş merkezlerine yakın olmalıdır.

11- Gece gündüz arasında büyük ısı farkı olmamalı, nem oranı düşük, taban suyu yüksek olmalıdır.

12- Karayoluna çok yakın olmamalıdır.

13- Yamaç ve bayır olmamalıdır.

14- Bahçe ve tarla kenarı olmamalıdır.

15- Yağmurlu havalarda sel tehlikesi yaratmayacak, kamptakilerin rahat hareket edebilecekleri bir alan

olmalıdır.

Araziye Uygunluk

Çadırın kurulduğu arazi çadırın performansını etkileyen unsurlardan biridir. Bazı çadırlarda dış tentenin gerginliğini sağlamak ve çadırın ayakta durabilmesi için kazıkların belirli aralıklarla çakılmış olması gerekmektedir (üçgen çadırlar). Çadırı kurabilmek ve dış tenteyi gerginleştirebilmek için bu kazıkların tam olarak doğru yere çakılması gerekir ki taşlık bir arazide bu mümkün olmayacaktır. Gergi iplerinin tam olarak belli bir yere yerleştirilmesi

gerekmediğinden, gerginliğini bunlarla sağlayan çadırlar daha bozuk arazilere kurulabilirler. Dağlarda çadırımızı yerin eğimine ve durumuna göre kurmamız gerekeceğinden çadırı rüzgâra karşı en dirençli olacağı pozisyonda kurabilmek mümkün olmayabilir. Çadırı kazıklarla sabitleyebilmek çok zor olabileceğinden çadırımızın kendi başına ayakta durabilmesi gerekir. Bu yüzden dağ çadırları her yönden gelebilecek rüzgârlara karşı dayanıklı olmalıdırlar.