



### ÜÇ AYAKLI OCAK (SACAYAĐI TİPİ OCAK)

Üç uzun odun, uçlarına yakın kısımlarından birbirlerine bağlanır ve dikilir. Ortalarından sarkacak halatın ucuna tencere asılır. (Bkz. Düşümler / Üç Ayak)



### KAYA OCAĐI

Kaya ocađını hazırlamak iin kuru ve dz kayalar seilmesi gerekir. Seilen bu kayalar tencerelerin zerinde durabileceđi kadar yakın olarak iki sıra halinde yerleřtirilir. Kayalar seilirken ufalanmayan ve yař olmayanların bulunması nemlidir, yoksa kayalar ısındıđında patlayabilir.



### **AVCI OCAĐI**

Eđer yakınlarda bir yerde ya da kampta ktkler varsa bu ktkler avcı ateři yakmak iin kullanılabilir. Bunun iin iki ktk tencereler zerine koyulabilecek biimde yan yana koyulur. Ateř koyulan ktkleri i taraflarından yakacađı iin yanan ktkler zaman zaman yenileri ile deđiřtirilmelidir.



### **HENDEK OCAĐI**

Rüzgârlı bir günde hendek ocađı, toprak yüzeyinde kurulan diđer ocaklardan ok daha uygun ve güvenli olacaktır. Byle bir ocak yapabilmek iin bir krek geniřliđinde ve tencere uzunluđunda bir hendek kazılması gerekir. Kazarken zerinde bitki rts olan toprak bitki rtsne zarar vermeyecek řekilde kalıplar halinde ıkarılmalıdır. Ateřin hava alması iin hendeđin rzgra bakan tarafı geniřletilir.

### **ARTI ATEŐİ**

Yere artı biiminde bir ukur kazılır ve bu ukurun zerinde ateř yakılır. Alttaki bořluktan hava getiđinden ateřin daha rahat tutuřması sađlanır.

### **YRK ATEŐİ**

